

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 2



Forslag

Forslaget blev vedtaget af Hedensted
Kommunalbestyrelse den 17.12.2025

Forslaget er i offentlig høring i perioden 02.02.2026
til 30.03.2026



HEDENSTED
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Baggrund	3
Retningslinjer	7
Kommuneplanrammer	11
4.T.11 - Solcelleanlæg ved Hornsyld	15
4.T.12 - Vindmøller vest for Bjerre	16
Miljøvurdering	17
Offentliggørelse	26
Retsvirkning	27
Vedtagelse	28

Baggrund

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 er udarbejdet på baggrund af Hedensted Kommunes ønske om at give mulighed for opførelse af et solcelleanlæg med tilhørende batterilagringsanlæg samt 2 vindmøller med tilhørende batterilagringsanlæg, transformerstation, varmepumpe og akkumuleringstank. Dette forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2025-2037. Etablering af anlæggene kræver, at der udarbejdes både tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for området.

Forslag til lokalplan 1215 omfatter 4 delområder:

- Delområde I til vindmøller med tilhørende tekniske installationer, veje, kranpladser og manøvrearealer.
- Delområde II til batterilagringsanlæg, transformerstation, varmepumpe, akkumuleringstank, tekniske anlæg, bebyggelse, veje og beplantning.
- Delområde III til solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer, bebyggelse, veje, stier og beplantning.
- Delområde IV til batterilagringsanlæg med tilhørende tekniske installationer, bebyggelse, støjskærm, veje og beplantning.

Lokalplanområdet ligger i landzone og lokalplanens delområde I, II og III er ikke omfattet af kommuneplanrammer. Delområde IV ligger i rammeområde 3.E.14 og er udlagt til erhverv, og anvendelsen indenfor delområde IV kan rummes indenfor de eksisterende rammer.

Tillægget medfører, at der udlægges to nye rammeområder, der omfatter lokalplanens delområde I, II og III. Det betyder, at der indenfor rammeområde 4.T.11 kan planlægges for solenergianlæg med dertilhørende tekniske installationer og veje, og indenfor rammeområde 4.T.12 kan planlægges for vindmøller med tilhørende transformerstation, batterilagringsanlæg, varmepumpe og akkumuleringstank samt dertilhørende tekniske installationer og veje.

Der er gennemført en forudgående indkaldelse af ideer og forslag i perioden 5. september 2024 til 3. oktober 2024. Der er kommet 16 bemærkninger som omhandler:

- Ønske om flere vindmøller for at undgå solcelleanlægget.
- Ønske om havvindmøller.
- Forslag om solceller på tage i stedet for på landbrugsareal.
- Forslag om, at vindmøllerne skal realiseres som et lokalt ejet projekt, hvor virksomheder og privatpersoner i Hedensted
- Kommune skal have mulighed for at købe sig ind i projektet.
- Forslag om et lokalt ejet projekt med tre større vindmøller placeret i retning nord/syd i stedet for retning øst/vest.
- Opfordring til at samle VE-projekterne til få områder, så de påvirker færrest mulige borgere. Og så inddrage de borgere som vil blive berørt i de udvalgte områder.
- Forslag om i stedet at placere VE-projektet tættere på Hedensted by eller andre byer i kommunen, hvor strømforbruget er højere end i Hornsyld.
- Forslag om at placere solcellerne under de to planlagte vindmøller, så der ikke skal inddrages to store arealer til VE-anlæg.
- Forslag om at begrænse solcelleanlæggets størrelse, så der ikke er placeret solceller på begge sider af indfaldsvejen Nørregade, og så der holdes mere afstand til Hornsyld by, for eksempel i en afstand på 300 meter.
- Derudover en række bemærkninger om støj, værditab, visuelle påvirkninger samt miljøpåvirkning generelt.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at arbejde videre med nærværende rammeafgrænsning for planlægningen. Bemærkninger om støj, visuelle påvirkninger og miljø generelt indgår i henholdsvis miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nummer 2 og lokalplan 1215 samt i miljøvurdering af de konkrete projekter.

Natura 2000-områder og beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-områder er en samlende betegnelse for EU-fuglebeskyttelsesområderne og EU-habitatområderne. Natura 2000-områderne danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. Levevilkårene for arterne på habitatdirektivets bilag IV og på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I skal forbedres, og deres levesteder skal beskyttes både i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Kommunen må derfor ikke vedtage planer eller træffe afgørelser, der kan have en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for eller integriteten af Natura 2000-områder eller levesteder, yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter på EU's habitatdirektivs bilag IV. Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områder eller de beskyttede arter på bilag IV.

Natura 2000-områder

I dette konkrete tilfælde er der cirka 7 kilometer til nærmeste Natura 2000-område, som er N78 Vejle Fjord.

Natura 2000-området er hydrologisk forbundet til Bjørnkær Grøft som løber syd for rammeområdet. Alle andre Natura 2000-områder ligger over 10 kilometer væk og er ikke hydrologisk forbundet til området.

Ingen af anlægsaktiviteterne, som kommuneplantillægget medfører, vil udbrede sig i en afstand på mere end nogle hundrede meter. Potentielle indirekte påvirkninger på vandløbet, vil i den afstand, der er til N78 Vejle Fjord, ligeledes være udlignet.

Kommuneplantillægget vurderes dermed ikke at kunne påvirke naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. Arterne på udpegningsgrundlaget, der omfatter skæv vindelsnegl, stor vandsalamander og Bæklampret, vurderes ikke at blive påvirket af lokalplanen grundet afstand mellem områderne og fordi Bjørnkær Grøft ikke er egnet som levested for bæklampret. Fugle på udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder kan potentiel flyve nær projektområdet, men de typisk trækruter ligger langs kysten, og mellem oplagte rasteområder, og eftersom planlægningen for de to møller ikke er placeret nær kysten, nær nogle indlands-fuglebeskyttelsesområder eller nogle oplagte rasteområder, kan en påvirkning af trækfugle også udelukkes.

Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på grund af afstanden og den anvendelse, der planlægges for, ikke kan medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter

Hedensted Kommune har undersøgt for bilag IV-arter indenfor rammeområdet. Der er blandt andet lavet målrettede undersøgelser for arter af padder og flagermus. Der er ikke fundet andre bilag IV-arter end flagermus.

Der er registreret 8 arter af flagermus indenfor den del af rammeområdet, hvor der planlægges for 2 vindmøller. Det drejer sig om dværgflagermus, pipistrelflagermus, troldflagermus, brunflagermus, sydflagermus, brun langøre, damflagermus og vandflagermus. Alle er almindeligt forekommende i Danmark, med undtagelse af damflagermus der er relativ sjælden på landsplan, men har et kerneområde i blandt andet Midt- og Østjylland, hvor den er mere almindeligt forekommende. Området grænser op mod et vådområde og en forladt ejendom (Aktumgaard). Vådområdet er vigtigt for områdets flagermus, og bebyggelsen er levested for

dværgflagermus. Placering af vindmøller udgør en øget risiko for drab af flagermus, hvorfor der indføres et såkaldt cut-in speed på møllerne, så de ikke er i drift i de perioder, hvor flagermusene er mest aktive. Inden for den del af rammeområdet der er udlagt til solcelleanlæg, er der ikke registreret flagermus.


Med ovenstående afværgeforanstaltning vil der ikke ske skade på yngle- og rasteområder for flagermus og kommuneplantillægget påvirker dermed ikke bilag IV-arter.

Drikkevandsinteresser

Rammeområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og indenfor indvindingsopland til Hornsyld Vandværk og Bjerre Vandværk. Disse områder skal som udgangspunkt friholdes for erhverv og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

De grundvandsmagasiner, hvorfra der indvindes til drikkevandsformål ved de nærmeste vandværker ligger dybt og generelt under et lerdække. Hertil medfører planlægningen, at landbrugsjord tages ud af drift, hvorved fremtidig belastning med både nitrat og pesticider vil ophøre og formentlig bevirke en positiv påvirkning i forhold til drikkevandsinteresser på lang sigt.

Vindmøller og solcelleanlæg betragtes generelt som mindre grundvandstruende anlæg, hvorfor de ikke vil udgøre en trussel for underliggende grundvandsmagasiner og almene drikkevandsinteresser. Der er dog en potentiel risiko for nedsivning af stoffer fra solceller, når regnvand løber af panelerne. Ved realisering af planerne forudsættes, at solcelleanlægget etableres med overfladebehandling uden PFAS for at udelukke udvaskning og nedsivning af fluorholdige stoffer til grundvandet. Ved anvendelse af solpaneler med overfladebehandling uden PFAS vurderes den løbende afstrømning af regnvand fra panelerne ikke at udgøre en risiko for grundvandet. Afvaskning af solcellepaneler må kun ske med rent vand. Olie og kølevæsker fra møller og transformerstationer opsamles i henholdsvis mølletårne og i kar under transformerstationerne, og der stilles krav om beredskab ved uheld på vindmøller, solcellepaneler og alle øvrige anlæg indenfor rammeområdet. Kommuneplantillægget vurderes dermed ikke at have en negativ påvirkning af grundvand og drikkevand.



Retningslinjekort, der viser støjkonsekvenszonen omkring vindmøllerne

Retningslinjer

Retningslinje 6.1 Støj


Det nye rammeområde omfatter to vindmøller og er dermed omfattet af retningslinje 6.1, der fastsætter, at der ved etablering af støjende anlæg og aktiviteter skal udlægges en konsekvenszone omkring vindmøllerne.

Konsekvenszonen er udlagt på baggrund af en beregnet højeste støjuddbredelse for både lavfrekvent og almindelig støj, så de lovbestemte støjkrav i bekendtgørelse om støj fra vindmøller (Bekendtgørelse nummer 995 af 26/08/2024) overholdes for henholdsvis boliger og områder med støjfølsom anvendelse.

Den samlede støjbelastning fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier:

1. I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land:
 - 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 meter i sekundet.
 - 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 meter i sekundet.
2. I det mest støjbelastede punkt i områder til støjfølsom arealanvendelse:
 - 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 meter i sekundet.
 - 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 meter i sekundet.

Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 dB ved en vindhastighed på 8 meter i sekundet og 6 meter i sekundet.



Retningslinjekort, der viser støjkonsekvenszonen omkring vindmøllerne

Retningslinje 13.1 Vindmøller

I kommuneplan 2025-2037 er der udpeget vindmølleområder med tilhørende retningslinjer. Planlægningen er i overensstemmelse med retningslinjerne, men med kommuneplantillægget suppleres retningslinjekortet med en ny udpegning til vindmøller.



Retningslinjekort, der viser nyt område til vindmøller

Retningslinje 13.5 Større solcelleanlæg i det åbne land

I kommuneplan 2025-2037 er der for større solcelleanlæg i det åbne land 2 udpegninger: Negative og neutrale områder med tilhørende retningslinjer. Der er ikke udpeget positive udpegninger til større solcelleanlæg, men den aktuelle ramme for solcelleanlæg skal fremstå som positiv udpegning, da planlægningen af solcelleanlægget er igangsat.

Planlægningen er i overensstemmelse med retningslinjerne, men med kommuneplantillægget suppleres retningslinjekortet med en ny positiv udpegning for solcelleanlæg.




Retningslinjekort, der viser ny positiv udpegning til solcelleanlæg

Rammen er desuden omfattet af retningslinjerne 5.2 Særligt værdifulde landbrugsområder, 7.1 Grønt Danmarkskort - Økologisk forbindelse, 8.1 Oversvømmelse og erosion, 2.2 Klimatilpasningsområder, 9 Drikkevand, 10.2 Skovrejsningsområder – skovrejsning uønsket, 10.4 Geologiske bevaringsværdier, 11.1 Kulturmiljøer og 11.2 Kulturhistoriske bevaringsværdier.

Det vurderes, at ændringen af rammen er i overensstemmelse med retningslinjerne.

Kommuneplanrammer

Rammeområde 4.T.11 - Solcelleanlæg ved Hornsyld




Rammeområde 4.T.11

	Ny ramme 4.T.11 Solcelleanlæg ved Hornsyld
Anvendelse	
Generel anvendelse	Teknisk anlæg (81)

Specifik anvendelse	Solcelleanlæg (8135) med dertilhørende tekniske anlæg
Effekt og produktion	Effekt 49 MWp og 39,3 MW. Produktion 59.440 MWh
Zonestatus	
Nuværende zonestatus	Landzone
Fremtidig zonestatus	Landzone
Bebyggelse	
Maksimal bebyggelsesprocent	-
Maksimalt antal etager	1
Maksimal højde	Solceller maks. 3,5 meter. Bygninger og anlæg i forbindelse med transformerstation, maks. 7,5 meter. Lynafledere i forbindelse med transformerstation maks. 16 meter.
Udstykning	Rammen regulerer ikke udstykning.
Lokalplanlægning	Der skal i lokalplanlægning for solcelleanlæg sikres etablering af afskærmende beplantning. Ny beplantning skal bestå af hjemmehørende arter.

Rammeområde 4.T.12 – Vindmøller vest for Bjerre



Rammeområde 4.T.12

	Ny ramme 4.T.12 Vindmøller vest for Bjerre
Anvendelse	
Generel anvendelse	Teknisk anlæg (81)

Specifik anvendelse	Vindmøller (8111) med tilhørende transformerstation, batterilagringsanlæg, varmepumpe og akkumuleringstank samt dertilhørende tekniske installationer og veje.
Effekt og produktion	Vindmøller: Effekt 9 MW. Produktion 28.200 MW
Zonestatus	
Nuværende zonestatus	Landzone
Fremtidig zonestatus	Landzone
Bebyggelse	
Maksimal bebyggelsesprocent	-
Maksimalt antal etager	1
Maksimal højde	Vindmøller maks. 150 meter. Bygninger og anlæg i forbindelse med transformerstation, batterilagringsanlæg og varmepumpe maks. 7,5 meter. Lynafledere i forbindelse med transformerstation og batterilagringsanlæg maks. 16 meter. Akkumuleringstank maks. 26 meter.
Udstykning	Rammen regulerer ikke udstykning.
Lokalplanlægning	Der skal i lokalplanlægning for transformerstation, batterilagringsanlæg og varmepumpe sikres etablering af afskærmende beplantning. Ny beplantning skal bestå af hjemmehørende arter.

4.T.11 - Solcelleanlæg ved Hornsyld

Status

Forslag d. 17. december 2025

Anvendelse

Generel anvendelse er **teknisk anlæg**

Specifik anvendelse er angivet til **solcelleanlæg**

Effekt 49 MWp og 39,3 MW. Produktion 59.440 MWh

Generelle anvendelsesbestemmelser

Solcelleanlæg (8135) med dertilhørende tekniske anlæg

Zonestatus

Planlagt zone er **landzone**

Bebyggelsesomfang

Maksimal etageantal er **1**

Maksimal bygningshøjde er **7,5 m**

Solceller maks. 3,5 meter.

Bygninger og anlæg i forbindelse med transformerstation, maks. 7,5 meter.

Lynafledere i forbindelse med transformerstation maks. 16 meter.

For 'Solcelleanlæg' gælder

Maksimal etageantal er **1**

Maksimal bygningshøjde er **3,5 m**

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning

Der skal i lokalplanlægning for solcelleanlæg sikres etablering af afskærmende beplantning.

Ny beplantning skal bestå af hjemmehørende arter.

4.T.12 - Vindmøller vest for Bjerre

Status

Forslag d. 17. december 2025

Anvendelse

Generel anvendelse er **teknisk anlæg**

Specifik anvendelse er angivet til **vindmølleanlæg**

Vindmøller: Effekt 9 MW. Produktion 28.200 MW

Generelle anvendelsesbestemmelser

Vindmøller (8111) med tilhørende transformerstation, batterilagringsanlæg, varmepumpe og akkumuleringstank samt dertilhørende tekniske installationer og veje.

Zonestatus

Planlagt zone er **landzone**

Bebyggelsesomfang

Maksimal etageantal er **1**

Maksimal bygningshøjde er **7,5 m**

Vindmøller maks. 150 meter.

Bygninger og anlæg i forbindelse med transformerstation, batterilagringsanlæg og varmepumpe maks. 7,5 meter.

Lynafledere i forbindelse med transformerstation og batterilagringsanlæg maks. 16 meter.

Akkumuleringstank maks. 26 meter.

For 'Vindmølleanlæg' gælder

Maksimal etageantal er **1**

Maksimal bygningshøjde er **150 m**

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning

Der skal i lokalplanlægning for transformerstation, batterilagringsanlæg og varmepumpe sikres etablering af afskærmende beplantning. Ny beplantning skal bestå af hjemmehørende arter.

Miljøvurdering

Miljøvurdering

Forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan er miljøvurderet, da planerne hører under miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, punkt 1. Miljørapporten omfatter begge plandokumenter. Planforslagene udarbejdes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 2 punkt 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), samt 3j) Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmøller), bortset fra enkeltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på op til 25 meter (husstandsmøller).

Ikke teknisk resumé af miljørapporten er vedhæftet som bilag til planforslagene.

IKKE-TEKNISK RESUMÉ

Dette resumé opsummerer den samlede miljørapport til forslag til Kommuneplantillæg nummer 2 til Kommuneplan 2025-2037 og til Lokalplan nummer 1215 "Solcelleanlæg ved Hornsyld og vindmøller vest for Bjerre".

Miljøvurderingsemner

I dette afsnit gives et kort resumé af de overordnede konklusioner på hvert miljøvurderingstema, som er behandlet i nærværende miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg nummer 2 til Kommuneplan 2025-2037 og forslag til Lokalplan nummer 1215. Først er en oversigt over den vurderede påvirkning af miljøet, og efterfølgende kommer et kort resume for hvert af de undersøgte miljøemner.

Formål med planerne, referencescenarie og afgrænsning opsamling

Formålet med Kommuneplantillæg nummer 2 til Kommuneplan 2025 - 2037 og Lokalplan nummer 1215 er at udlægge et område til tekniske anlæg, som muliggør etablering af vindmøller og solcelleanlæg med dertilhørende nødvendige tekniske anlæg, interne veje, batterilagringsanlæg, transformerstationer, varmepumpe og akkumuleringsstank.

Solceller, vindmøller, tekniske anlæg og bebyggelse indpasses i området med størst mulig hensyntagen til boliger, natur- og landskabsværdier, og lokalplanens bestemmelser sikrer, at der skal etableres afskærmende beplantning, så indblikket til solceller og tekniske anlæg mindskes mest muligt.

Området inddeles i fire delområder: Delområde I, II, III og IV.

- Delområde I udlægges til 2 vindmøller med tilhørende tekniske installationer, veje, stier, kranpladser og manøvrearealer.
- Delområde II udlægges til transformerstation, varmepumpe, batterilagringsanlæg, akkumuleringsstank, veje og beplantning.
- Delområde III udlægges til solcelleanlæg
- med tilhørende tekniske installationer, bygninger, veje, stier og beplantning. Indenfor området kan der holdes husdyr til afgrænsning.
- Delområde IV udlægges til batterilagringsanlæg med tilhørende tekniske installationer, støjskærm veje og beplantning.

Lokalplanområdet delområder I, II og III ligger i landzone og forbliver i landzone efter vedtagelse af nærværende lokalplan. Lokalplanområdet delområde IV ligger i landzone og overføres til byzone efter lokalplanens vedtagelse.

Referencescenariet

Referencescenariet er at arealet bliver benyttet til landbrugsformål som hidtil for delområderne I, II og III og for delområde IV til erhvervsformål, som angivet i kommuneplanen for Hedensted Kommune i henhold til kommune-planramme 3.E.14 til erhvervsformål.

Afgrænsning

Som forudsætning for miljøvurderingen har Hedensted Kommune udarbejdet et afgrænsningsnotat, som har været i høring ved berørte myndigheder. I afgrænsningsnotatet er følgende miljøfaktorer udvalgt til at skulle vurderes nærmere i nærværende miljørapport: Støj- og vibrationer, trafik og transport, genskin og skyggepåvirkninger, Naturbeskyttelseslovens § 3, Natura 2000-områder, beskyttede Bilag IV arter, Grønt Danmarkskort, Klima, grundvand, og drikkevandsinteresser, overfladevand, kulturarv, landskab og kumulative forhold.

Støj og vibrationer

Vindmøller udsender en forholdsvis svag, men karakteristisk støj. Støjen kommer hovedsageligt fra vingernes bevægelse igennem luften, der giver en susende lyd, som varierer i takt med vingernes rotation. Moderne vindmøller udsender mindre støj end de tidlige vindmøller fra 1970'erne og 1980'erne, selvom de er væsentlig større.

I anlægsfasen vil der hovedsagelig være støj fra trafik, når der skal transporteres byggematerialer til planområdet. Der er ikke fastsat støjkrav til trafik, men der må i perioder, forventes støj fra lastbiler gennem ét år, især i Bjerre og omkring Hornsyld. Der kan også være støj og vibrationer fra nedramning af pæle til solcellepanelerne, men det vil være indenfor grænserne for industristøj på grund af en relativt stor afstand til nabobeboelser.

Der er lovbestemte krav til støj fra vindmøller i drift, som myndighederne ikke må fravige. En undtagelse fra støjkrav gælder dog for boliger, med egen husstandsvindmølle. Beregninger viser, at støjkravene (både almindelig støj og lavfrekvent) støj er overholdt ved alle nabobeboelser i det åbne land, med undtagelse af beboelser med egen husstandsvindmølle (under 44 dB(A) ved 8 meter per sekund og 42 dB(A) ved 6 meter per sekund) og i de nærmeste støjfølsomme områder i Bjerre, Nørre Bjerre Stenderup og Hornsyld, og med god margin. Kravene til lavfrekvent støj på 20 dB(A) er også overholdt med god margin. Der vil også være støj fra den eksisterende transformerstation ved Aktumgaard og et nyt batterilagringsanlæg i tilknytning til denne. Der er ikke foretaget beregninger af støjen herfra, men på baggrund af erfaringstal for støj fra transformerstationer vurderes der ikke at være overskridelser af de vejledende støjgrænser for industristøj (Miljøstyrelsen, 1984) ved de nærmeste beboelser langs Bråvej, der ligger mindst 250 meter fra anlæggene.

I driftsfasen vil solenergianlægget medføre støj fra inverterne, transformere og transformerkiosker. Der er ingen særskilte støjkrav for solcelleanlæg i forhold til nabobeboelser. Derfor er udgangspunktet almindelige krav til støjpåvirkning fra industrianlæg. Beregningerne viser, at støjgrænserne for industristøj er overholdt ved de nærmeste naboer og med god maring.

Foruden solcelleanlægget, er der planlagt et batterilagringsanlæg ved Solmarkerne. Hvis batterianlæggets støjbidrag inddrages sammen med solcelleanlæggets støjbidrag, vil det akkumulerede støjbidrag fra de to projektdelte være under 40 dB(A) på de 4 mest støjbelastede adresser. På den mest støjbelastede adresse Hornsyld Industrivej 2 vil støjbidraget være 39,1 dB(A) under forudsætning af, at der er etableret en støjskærm på den vestlige side af batterianlægget med en længde på minimum 75 meter og en højde på minimum 3,5 meter. Dermed vil Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier være overholdt ved alle nabobeboelser.

Det er vanskeligt at vurdere kumulative påvirkninger af sundhed som følge af støj, da mange forskellige og uafhængige faktorer spiller ind. Den kumulative støj fra flere aktiviteter vurderes ikke i forhold til støjgrænserne, da disse alene gælder for de enkelte virksomheder. Det er således ikke muligt at foretage en kumulativ støjberægning, da støj kan komme fra mange forskellige støjklider og ofte ikke forekommer samtidigt. Desuden er der forskellige krav til støj

i omgivelserne, og nogle støjklender har ingen lovkrav. I dag er vejtrafik og landbrugsmaskiner de mest væsentlige støjklender omkring planområdet, og sådan vil det også være fremover for langt de fleste ejendomme.

Afstanden mellem de to energiparker vil være cirka 2 kilometer. Der vil være støj i anlægsfasen fra lastbiler, kraner m.m., der skal tilkøre materialer på vejnettet omkring Bjerre og Hornsyld, men det vides ikke, om anlægsfasen vil ske samtidigt i de to projekter. I så fald vil der være en yderligere forøgelse af især trafikstøj i området, hvorimod støj fra anlægsarbejde på lokaliteterne vil være afgrænset til få hundrede meter omkring hvert projektområde, så der er ingen eller lille kumulativ støjpåvirkning mellem de to projekter i anlægsfasen.

I driftsfasen kan der være en kumulativ støjpåvirkning på de ejendomme ved Bråvej, der ligger nærmest batterianlægget og transformerstationen i Energipark Aktumgaard og samtidig får et støjbidrag fra vindmøllerne, selvom støjkravene for hver anlægstype er overholdt.

I driftsfasen vurderes der ikke at være en væsentlig kumulativ påvirkning af støj mellem de to energiparker på grund af afstanden. Man vil ikke kunne høre vindmøllerne og solcelleanlægget samtidigt i Bjerre eller Hornsyld og generelt kun få steder samtidigt. Den kumulative støj ved alle ejendomme fra de to projekter vil derfor være moderat, om end nogle ejendomme generelt vil opleve mere støj generelt, især fra vindmøllerne.

Samlet set vurderes planforslagene at have en moderat påvirkning med støj, men støjkravene er overholdt.

Genskin og skyggepåvirkninger

En vindmøllevinge kaster skygge, når solen skinner. Det sker, at denne skygge rammer beboelser i nærheden af vindmøllen, og skyggen vil på grund af vingernes rotation kunne opleves som blink ved boligen.

Det fremgår af de generelle retningslinjer for vindmøller i kommuneplanen for Hedensted Kommune, at ved planlægning af vindmøller skal sikres, at boliger til helårsbeboelse ikke udsættes for skygge i mere end 10 timer (reel skyggetid) om året, Beregninger viser, at der ved 7 nabobeboelser vil være mere end 10 timers skyggekast som gennemsnit over året. På 1 nabobeboelse er der beregnet mere end 25 timers skyggekast. De adresser, der modtager flest skyggetimer, ligger på Bråskovvej, Bråvej og Fællesvej.

Ved alle berørte nabobeboelser vil der blive etableret et computerstyret skyggestop på de to vindmøller, der begrænser antallet af timer med skyggekast til under 10 timer om året ved alle nabobeboelser.

Med skyggestop vurderes, det, at antallet af timer med skyggekast vil være meget begrænset og for de fleste nabobeboelser ingen eller kun få timer om året (under 10 timer), så der ikke er væsentlige sundhedsmæssige påvirkninger af befolkningen som følge af projektet.

Moderne møllevinger har en overfladebehandling, så de fremstår med et lavt glanstal på cirka 30, og de har dermed meget lille refleksion af lys.

På solpanelerne anvendes antirefleksbehandlet glas, dette sikrer, at refleksion fra glasset minimeres, hvilket igen sikrer, at mest muligt sollys trænger gennem glasset og ind til solcellen, som kan konvertere lysenergien til elektrisk energi.

Vindmøller med en højde på 150 meter skal være markeret med lysafmærkning af hensyn til sikkerheden for flytrafikken. Trafikstyrelsen har endnu ikke fremsendt en vejledende udtalelse om lysafmærkning af vindmøllerne ved Aktumgaard. På baggrund af lignende projekter og tidligere udtalelser forventes det, at begge vindmøller på mølletårnet skal afmærkes med to lavintensive faste røde hindringslys, som altid skal være tændt.

Det vurderes at lyspåvirkningen fra vindmøllerne ikke vil medføre påvirkning på menneskers sundhed, da der kun er tale om lavintensivt lys og ikke blinkende lys og lys med høj lysintensitet.

Akkumuleringstanken skal males i mørkegrå farve og vil ikke give anledning til refleksioner.

Planforslagene vurderes samlet at medføre en lille påvirkning med skyggekast og ingen eller lille påvirkning med refleksion for de omkringliggende nabobeboelser.

Trafik og transport

Den trafikale belastning vil være størst under anlægsfasen, med en mertrafik på omtrent 830 køretøjer fordelt over den 1-årige periode, som anlægsarbejderne forventes at vare.

Den primære merbelastning vil være på trafikvejene Bjerrevej og Bråskovvej, som leder køretøjerne til og fra motorvejen og som allerede nu er dimensioneret til at håndtere væsentlig større trafikmængder, end hvad der forventes i anlægsfasen.

Samlet set vurderes projektet at have en lille påvirkning på trafikken.

Naturbeskyttelse - § 3-områder

Der er ingen § 3-beskyttede naturtyper indenfor planområdet. Det nærmeste § 3-beskyttede naturområde ligger umiddelbart syd for planområdet ved vindmøllerne (delområde I), og det er et beskyttet vandløb kaldet Bjørnkær Grøft. Derudover er der to beskyttede vandhuller i nærheden af planområdet. Planforslagene medfører ingen direkte påvirkninger på § 3-beskyttede naturområder, da planområdet ikke overlapper med § 3-beskyttede naturtyper, og fordi køreveje og arbejdspladser placeres udenfor de beskyttede naturtyper. Det vurderes desuden at planområdets fremtidige arealanvendelse ikke vil påvirke tilstanden, eller hindre muligheden for fremtidig målopfyldelse for nærliggende beskyttede vandløb og sø, tværtimod vil planforslagene have en lille positiv påvirkning på vandmiljøet, ved ophør med anvendelse af sprøjtemidler og gødning på arealerne.

Natura 2000-områder

Det nærmeste Natura 2000-område (internationale naturbeskyttelsesområder) ligger cirka 7,5 kilometer fra planområdet, og er hydrologisk forbundet gennem Bjørnkær Grøft, der ligger lige syd for planområdet. Det vurderes, at der ingen påvirkninger er på naturtyperne eller arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N78 Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord. Der er heller ingen påvirkning på andre Natura 2000-områder, som ligger mere end 10 kilometer væk.

Strengt beskyttede arter (Bilag IV arter) og fugle

Der er screenet og undersøgt for strengt beskyttede bilag IV-arter i planområdet. Der er blandt andet lavet målrettede undersøgelser efter arter af padder og flagermus. Der er ikke fundet andre bilag IV-arter i planområdet end flagermus.

Padder

Der er ved undersøgelserne ikke fundet yngle- eller rasteområder for padder i planområdet. Minivådområdet ved delområde I ved Aktumgaard kan ikke udelukkes med tiden at udvikle sig til yngle- eller rasteområde padder. Der er ingen nu, og minivådområdet vurderes ikke at være raste- eller yngleområde for padder. Der vurderes derfor at der ingen påvirkning vil være af bilag IV-arter af padder ved vedtagelse af planen.

Flagermus

Flagermus kan blive påvirket af vindmølle- og solcelleprojekter, blandt andet direkte ved fatale kollisioner med vindmøllernes snurrende vinger, og deres levesteder kan blive skadet under anlægsfasen. I forbindelse med undersøgelser i området omkring Aktumgaard, hvor der

planlægges opstilling af 2 vindmøller, er der fundet otte arter af flagermus. Det er alle arter der er relativt almindelige i Danmark, med undtagelse af damflagermus. Damflagermus er relativt sjælden på landsplan, men har blandt andet et kerneområde i Midt- og Østjylland, hvor den forekommer ret almindeligt.

De to områder til vindmøller i planforslaget, står henholdsvis ved et minivådområde og en forladt ejendom. Stuehuset ved den forladte ejendom ved den ene af møllerne er et levested for dværgflagermus, hvor den raster om dagen. Minivådområdet er et vigtigt sted for områdets flagermus, hvor disse jager insekter en stor del af natten. Placeringen af møller tæt på ejendommen og minivådområdet medfører en øget risiko for drab af flagermus. Denne negative påvirkning kan afværges ved at indføre et såkaldt cut-in speed. Det vil sige at vindmøllerne ikke er i drift i de perioder, hvor flagermusene er mest aktive. Således nedbringes risikoen for drab.

Opstilling af solceller kan medføre en forringelse af områder for flagermus. Der er dog ikke fundet egnede levesteder for flagermus i det område der er udpeget til solceller ved Solmarkerne. Der er heller ikke fundet vigtige fødesøgningssteder for flagermus ved planområdet for solcellerne, der kan forringes af planforslagene. Der vurderes ikke at være nogen negative påvirkninger af flagermus ved planlægning for opstilling af solcelleanlægget og batterianlægget. Med de nævnte afværgeforanstaltninger vil der ikke ske skade på yngle- og rasteområder for flagermus.

Fugle

Fugle kan blive påvirket af vindmølle- og solcelleprojekter ved fortrængning, barrieeffekt og direkte ved fatale kollisioner med vindmøllernes snurrende vinger.

Planområdet ligger ikke på en egentlig trækrute, og der er ikke konstateret større flokke af rastende eller trækkende fugle ved besigtigelserne af planområdet i 2024 og 2025, udover en mindre flok af grågæs syd for Bjerre.

Der er observeret rød glente og rørhøg i nærheden af planområdet, men ikke i umiddelbar nærhed til de to planlagte vindmøller. Det samme gælder andre arter af rovfugle bortset fra musvåge, der er mere lokalt tilknyttet området ved Aktumgaard. Heller ikke arter af svaner, gæs og ænder har været i potentiel kollisionsrisiko.

Det kan samlet set ikke afvises, at planområdet bliver mindre attraktivt for fouragerende og rastende arter af rovfugle og vandfugle i planområdet, herunder i minivådområdet ved Aktumgaard, der er den mest fuglerige lokalitet i nærheden af planområdet. Bestanden af småfugle (herunder ynglefugle) forventes at være uændret. Det forventes, at etablering af levende hegn med hjemmehørende plantearter omkring vil bidrage med nye levesteder og fødeemner for småfugle.

Samlet vurderes det, at planforslagene vil have en lille påvirkning på lokale bestande af almindeligt forekommende arter af fugle, men ingen påvirkning på regionale eller nationale bestande af fugle. Det er dog sandsynligt, at der vil forekomme tab af enkeltindivider af fugle ved kollision med de to vindmøller, især af måger og kragefugle og andre almindelige arter i det åbne land, der søger føde i området.

Odder

Der er ved undersøgelserne ikke fundet yngle- eller rasteområder for odder i planområdet. Der blev ikke registreret nogle spor efter odder ved nogle besigtigelser, og vandløbet vurderes ikke at være raste- eller yngleområde for odder. Der vurderes derfor at der ingen påvirkning vil være af odder ved vedtagelse af planen.

Grønt Danmarkskort

En mindre del af planområdet (dele af delområde I og IV) overlapper med udpegningerne i Grønt Danmarkskort – potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder (del af delområde I). Disse udpegninger skal sikre, at områder, som rummer potentielle naturområder, har mulighed for at kunne udvikle sig til en naturtype eller andet naturareal, som kan knytte eksisterende økologiske forbindelser sammen og/eller skabe forbindelse mellem eksisterende naturbeskyttelsesområder.

Planforslagene medfører ingen direkte påvirkninger af de potentielle økologiske forbindelser eller naturbeskyttelsesområder. Der kan være støj i forbindelse med en realisering af planerne, hvilket potentielt kan påvirke de udpegede områder syd for planområdet, men denne påvirkning vil dog være midlertidig og lille.

2.2.9 Klima

Etableringen af bæredygtige energikilder vil være med til at erstatte fossile brændsler i energiproduktionen og dermed være med til at reducere CO₂ udledningen i Hedensted Kommune.

Da der er tale om planlægning for bæredygtige energikilder, er det vurderingen, at der overordnet set er tale om en positiv påvirkning. Der er foretaget en beregning af planernes positive klimaeffekt ved fortrængning af elproduktion baseret på gennemsnitlige metoder, herunder afbrænding af fossile brændstoffer.

Anlæggets forventede levetid er på cirka 25 år for vindmøller, 30-35 år for solceller og 15-20 år for batterianlæg.

Planforslagenes samlede klimaeffekt kan således opgøres til minimum 40.127 ton CO₂ årligt. Besparelsen svarer til udledningen af CO₂ fra cirka 3.650 danskeres udledning ved en gennemsnitlig årlig udledning på 11 ton CO₂.

Planforslagene bidrager positivt til Danmarks klimamål om 70 % reduktion af CO₂-udledningen i 2030. Det vurderes, at projektets driftsfase vil medføre en positiv påvirkning af klimaet i mindst 25 år.

Grundvand og drikkevandsinteresser

Planerne skal realiseres indenfor et område, der hovedsageligt har sammenfald med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almen vandforsyning. Der er indenfor disse områder dels udpeget zoner hvor de primære grundvandsmagasiner jf. den statslige grundvandskortlægning har nogen eller stor sårbarhed overfor nedsivende nitrat (nitratfølsomme indvindingsområder) og dels områder, hvor magasinernes sårbarhed er vurderet lille, blandt andet som følge af tykkere lerdækker. Hverken planområdets beliggenhed indenfor OSD, eller sammenfald med zoner, hvor grundvandet vurderes sårbart i forhold til nitratpåvirkning, vurderes at medføre en risiko for påvirkning ved realisering af planerne. Herunder ligger de grundvandsmagasiner hvorfra der indvindes til drikkevandsformål ved de nærmeste vandværker dybt, foruden at planerne medfører at landbrugsjord tages ud af drift, hvorved fremtidig belastning af med både nitrat og pesticider vil ophøre og formentlig bevirke en positiv påvirkning i forhold til drikkevandsinteresser på lang sigt.

Grundvandsforekomster der jf. vandområdeplanerne findes under planområdet, har i tre tilfælde ringe kemisk tilstand som følge af pesticider i forekomsten, og der er dermed ikke sammenfald mellem de stoffer, der opgives som årsag til den nuværende kemiske tilstand og de potentielle miljøfremmede stoffer, der vil være forbundet med anlægs- og driftsfasen ved gennemførelse af planerne. Planernes realisering vurderes på det grundlag ikke at ville forværre grundvandsforekomsternes kemiske tilstand ligesom planerne ikke vil forhindre hverken den kemiske eller kvantitative målsætning for grundvandsforekomster. Det vurderes derfor at der ingen påvirkning vil være i forhold til grundvand.

Overfladevand

Planerne skal realiseres indenfor et område, der drives med intensiv landbrugsdrift, og vandløbene i oplandet har karakter af at være afvandingskanaler, med lodrette brinker, og et ensartet plantesamfund.

Vandløbet der løber op ad planområdet, har jævnfør vandområdeplanerne 2021-2027 ikke målopfyldelse på en række parametre, og afvander til nedstrøms målsatte vandløb, hvis tilstand ikke må forringes, og til Vejle Fjord, der har en målsætning om næringsstofreduktion. Disse vandsystemer må ikke yderligere forringes, jævnfør Indsatsbekendtgørelsen, hvilket skal sikres i de konkrete projekter.

Planerne medfører at landbrugsjord tages ud af drift, hvorved fremtidig belastning af næringsstoffer vil ophøre og formentlig bevirke en positiv påvirkning i forhold til vandløbet Bjørnkær Grøft, der løber tæt op ad planområdet, samt de målsatte vandløb nedstrøms, og slutrecipienten Vejle Fjord.

Under anlægsfasen vil der potentielt kunne forekomme behov for grundvandssænkning, som kunne påvirke de nærliggende vandløb og vandhuller. Ved behov for grundvandssænkning, vil det oppumpede grundvand blive nedsivet på terræn, og ikke udledt direkte til vandløbet. Derudover er området meget leret og da okker ofte knytter sig til sandede jorde, vurderes der i planområdet ikke at være risiko for okkerudledning i forbindelse med en grundvandssænkning.

For at forhindre forringelse af vandafleningen for opstrøms liggende vandløbsstrækninger skal det, ved etableringen af solcellestativerne, sikres at dræn/rør til vandløbsstrækninger, ikke beskadiges. Hvis disse rør bliver beskadiget under anlægsarbejdet, skal de retableres med rør i samme dimension og i samme dybde som hidtil.

Risikoen for udslip af væsker fra hydraulisk maskineri, og køretøjer i øvrigt i anlægsfasen, vil være begrænset til en kortere periode. Nedsivning/transport af eventuelle miljøfremmede stoffer fra overfladen mod vandløbet vil desuden ske langsomt på grund af de lerede jordforhold. Der stilles desuden krav om et beredskab, der sikrer fuldstændig oprydning og afrensning af jorden i tilfælde af uheld.

Batterilagringsanlægget vil indeholde miljøfarlige stoffer, og der vil i driftsfasen blive anvendt olie til smøring mm. Som sikkerhedstiltag for at sikre spild af stoffer i naturen placeres battericontainerne på et mindre fundament, for eksempel stribefundament med opsamlingskar i tilfælde af ulykke. Der etableres membran/ikke permeabel overflade under batterianlæg, og opsamling og bortskaffelse af slukningsvand i tilfælde af ulykke vil ske efter gældende regler.

I de gældende vandområdeplaner, er det for den rørlagte del af Bjørnkær Grøft (o2198) (delstrækning 3) en indsats om at genåbne strækningen. Der sikres respektafstand til Bjørnkær Grøft på minimum 10 meter, der sikrer at vandløbet ved en eventuel mindre omlægning i forbindelse med åbning af den rørlagte strækning, ikke vil komme nærmere planområdet end de 2 meters afstand der kræves jf. naturbeskyttelsesloven. Dermed udelukkes også påvirkninger af vandløbets kvalitetselementer og mulighed for fremtidig målopfyldelse.

Det vurderes at realisering af planerne vil have en positiv påvirkning på vandmiljøet.

Kulturarv

Kirker

Når planerne er realiseret, vil det særligt være vindmøllerne med de tilhørende tekniske anlæg, som er synlige i relation til kirkerne. Bjerre og Stenderup Kirke er synlige i landskabet. Fra Stenderup Kirke vil den ene vindmølle være synlig indenfor et begrænset område. Fra Purhøjvej kan Bjerre kirketårn ses i sammenhæng med vindmøllerne og akkumuleringstanken. Kirken og vindmøllerne opleves som to særskilte elementer, og kan nemt adskilles. Akkumuleringstanken

er markant ved siden af kirken, men lokalplanen sikrer bestemmelser om, at den skal opføres i mørke nuancer som en medvirkende faktor til, at den falder ind i omgivelserne. Det vurderes, at oplevelsen af akkumuleringsstanken ved siden af kirken, set fra Purhøjvej, vil give en væsentlig påvirkning. Der er 5 kirker indenfor nærzonen, og den samlede vurdering er, at planerne vil medføre en moderat påvirkning på oplevelsen af kirkerne omkring planområdet som helhed.

Kulturmiljøer

De værdifulde kulturmiljøer, som er beliggende tættest på planområdet, er sårbare overfor ændringer og sammenhænge, som er relateret til nærhed til kulturmiljøerne. Det vurderes, at kulturmiljøerne værdisættes efter den oplevede sammenhængende karakter indenfor hver af udpegningerne, og miljøerne er ikke sårbare overfor fjernpåvirkning. Der er i arbejdet med lokalplanen lagt vægt på, at der skal etableres afskærmende beplantning. Det vurderes at planerne vil medføre ingen eller en lille påvirkning i anlægs- og driftsfasen.

Landskab

I anlægsfasen vil planerne kunne påvirke landskabet visuelt og gennem støj. Der vil være øget transport, som kan skabe uro i landskabet. Ved vindmøllerne vil der være arbejde med kraner, som kan påvirke oplevelsen af landskabet. Der er tale om en midlertidig periode med anlægsarbejder. Det vurderes at landskabet bliver påvirket moderat i anlægsfasen.

Når planerne er realiseret, vil de tekniske anlæg være synlige i landskabet. Vindmøllerne med tilhørende tekniske anlæg vil opleves markante i den helt nære kontekst i nærzonen. Landskabet, som er bølget og omgivet af bakkeformationer, er med til at give lange kig igennem landskabet. Derved kan vindmøllerne og akkumuleringsstanken opleves fra lange afstande og især i nærzonen (mindre end 4,5 kilometer fra vindmøllerne). Terrænet, beplantning og skovarealer vil dog delvist skærme for indsyn til anlæggene. Vindmøllerne vil delvis være synlige men mindre fremtrædende i mellemzonen (mere end 4,5 kilometer fra vindmøllerne), og det vil primært vil være møllevingerne, som kan ses i landskabet på større afstande. I store dele af fjernzonen (mere end 10 kilometer fra vindmøllerne) vil vindmøllerne ikke være synlige på grund af terrænet og afstanden. Sammenspillet med de eksisterende vindmøller i området vurderes ikke at være problematisk.

Solcellerne med tilhørende tekniske anlæg vil være synlige både i de helt nære omgivelserne, men også på længere afstande, især fra højt liggende arealer i landskabet. Lokalplanen sikrer bestemmelser om etablering af afskærmende beplantning omkring solcelleanlægget. I nære omgivelser vil påvirkningen være størst, når anlæggene er anlagt og indtil den afskærmende beplantning er fuldt udvokset. På grund af det bølgede landskab, kan solcellerne ses fra større afstande. Solcellerne med tilhørende tekniske anlæg vil give landskabet et mere teknisk præg. Det vurderes at planforslagene i driftsfasen vil have en moderat påvirkning på landskabet.

Kumulative forhold og samspillet mellem de enkelte faktorer

I udarbejdelsen af planforslagene for Energipark Solmarkerne/Aktumgaard har der været fokus på at vurdere planerne med andre planer i nærområdet med, henblik på at opnå mest mulig synergi.

Det nærmest udlagte solcelleområde (kommuneplanramme 2.T.08 Solcelleanlæg ved Stourup) ligger cirka 7 kilometer øst for planområdet, det nærmeste vindmølleområde (kommuneplanramme 2.T.07 Vindmølleområde ved Gramvej – 3 vindmøller) ligger cirka 3,5 kilometer øst fra delområde I til vindmøller og syd for Hornsyld cirka 5 kilometer fra delområde I ligger ligeledes et vindmølleområde (kommuneplanramme 3.T.03 vindmølleområde ved Blæsbjerg – 5 vindmøller).

Der pågår i øjeblikket en afklaring af planlægning for tre andre områder til energianlæg henholdsvis cirka 4,2 kilometer (Aldumgaard - solenergianlæg), cirka 18 kilometer (Lindved – solenergianlæg) og cirka 19 kilometer (Uldum-Hesselballe) fra planområdet.

Når og hvis Aldumgaard etableres, er det vurderingen, at et større område vil blive præget af tekniske anlæg.

Det er en umiddelbar vurdering at eventuelt kommende energianlæg, som ligger cirka 18-19 kilometer væk, ikke vil påvirke kumulativt.

I forbindelse med planlægningen af energianlæg ved Aldumgaard, Uldum-Hesselballe og Lindved, vil de kumulative påvirkninger ligeledes blive vurderet i en sammenhæng.

Det vurderes derfor at der ingen kumulative påvirkninger vil være på nuværende tidspunkt.

Afværgeforanstaltninger

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger, som følge af en vedtagelse af planforslagene, udover de bestemmelser der er fastsat i lokalplanen.

For at reducere risikoen for drab af flagermus bør der indføres cut-in speed på de to vindmøller ved Aktumgaard.

Derudover bør der i forbindelse med en realisering af det konkrete projekt, foretages vibrationsmålinger på enkelte bygninger i nærheden af delområderne III og IV, for at sikre mod bygningsskader.

Overvågning

Det vurderes, at der ikke er behov for et særligt overvågningsprogram, som følge af en vedtagelse af planforslagene.

Miljøvurdering

[Læs miljøvurdering](#)

Offenliggørelse

Inden Kommunalbestyrelsen vedtager et kommuneplantillæg endeligt, skal forslaget til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag.

Når Kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan kommuneplantillægget vedtages endeligt.

Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter Lov om planlægning § 28 har modsat sig dette skriftligt over for byrådet. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Offentlig høring

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 er i offentlig høring i perioden 2. februar 2026 til 30. marts 2026.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til kommuneplantillæggsforslaget ved at sende en mail til plan@hedensted.dk

Hedensted Kommunalbestyrelse vil efter høringsperiodens afslutning tage stilling til kommuneplantillægget og de indsendte bemærkninger. Svar på indkomne bemærkninger vil blive sendt efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

Yderligere spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til indholdet i kommuneplantillægget.

Hedensted Kommune - Plan og Stab

Stationsparken 1

7160 Tørring

planogudvikling@hedensted.dk



Retsvirkninger

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillægget endeligt, og bekendtgjort det i henhold til Lov om planlægnings §§ 30-31, er det en del af kommuneplanen. Retsvirkningerne for et tillæg til kommuneplanen indtræder ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen. Det betyder, at kommunens lokalplankompetence og forpligtelse til at virke for kommuneplanens gennemførelse, træder i kraft samtidig med.

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Der er ikke krav om forudgående tilladelse til aktiviteter, der er i strid med kommuneplanen, og der kan heller ikke stilles vilkår med hjemmel i kommuneplanen. Derfor kan der heller ikke dispenseres fra kommuneplanen.

Bestemmelser i planlovens §12, stk. 2 og 3, giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse, hvis ønskerne er i strid med bestemmelser i kommuneplanen. Kommuneplanen skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelserne i §12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i kommuneplanen.

Bestemmelsen i §12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for Kommunalbestyrelsen at forhindre en ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammedel. Bestemmelsen betyder, at Kommunalbestyrelsen ikke behøver at nedlægge forbud efter planlovens §14 og tilvejebringe lokalplan for at få hjemmel til at modsætte sig den kommuneplanstridige bebyggelse eller anvendelse.



Vedtagelse

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 er vedtaget af Hedensted Kommunalbestyrelse den 17. december 2025 og offentliggøres efter reglerne herom i Lov om planlægning §§ 24 - 26.

På Kommunalbestyrelsens vegne

Ole Vind

Borgmester

Marianne Berthelsen

Kommunaldirektør